

应急管理局生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员考试题库

(单选题) 发现锅炉严重缺水时()急速向锅炉上水。

- A. 不应该 ✓
- B. 应该
- C. 按实际情况操作

(单选题) 用人单位应当选择由省级以上人民政府卫生行政部门批准的()。

- A. 医疗卫生机构承担职业健康检查工作 ✓
- B. 职业卫生技术服务机构承担职业健康检查工作
- C. 医院承担职业健康检查工作

(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，生产经营单位的主要负责人依照安全生产法规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

- A. 三
- B. 一
- C. 五 ✓

(单选题) 绝缘手套属于()安全用具。

- A. 辅助 ✓
- B. 直接
- C. 基本

(单选题) ()安全检查是对某个专项问题或在施工(生产)中存在的普遍性安全问题进行的单项定性检查。安全检查对象的确定应本着突出重点的原则。

- A. 综合性
- B. 专项 ✓
- C. 定期

(单选题) 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的,应当及时、如实向()。

- A. 所在地安全生产监督管理部门申报危害项目 ✓
- B. 所在地卫生行政部门申报危害项目
- C. 设区的市级卫生行政部门申报危害项目

(单选题) 职业性多发病是指由于()中存在诸多因素所致的病损,或虽然原为非职业性疾病,由于接触职业病危害因素而使之加剧或发病率增高。

- A. 休息场所
- B. 日常生活
- C. 生产环境 ✓

(单选题) 用人单位应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职或者兼职的(),负责本单位的职业病防治工作。

- A. 职业卫生专业人员 ✓
- B. 应急管理人员
- C. 工会督察员

(单选题) 中华人民共和国境内的各类企业的职工和个体工商户的雇工, 均有依照工伤保险条例的规定享受()待遇的权利。

- A. 人身保险
- B. 医疗保险
- C. 工伤保险 ✓

(单选题) 日常的安全检查是以()。

- A. 基层负责人
- B. 员工为主体的检查形式 ✓
- C. 主管公司负责人

(单选题) 劳动者离开用人单位时, 对于本人的职业健康监护档案()。

- A. 有权带走原件
- B. 有权要求复印件 ✓
- C. 无权要求复印件

(单选题) 禁止标志是用()与图像符号构成的, 用以禁止或制止人们不安全行为的图形标志。

- A. 黄色
- B. 红色 ✓
- C. 蓝色

(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位发生生产安全事故时, 单位的()应当立即组织抢救, 并不得在事故调查处理期间擅离职守。

- A. 现场负责人

- B. 主要负责人 ✓

- C. 安全管理人员

(单选题) 加强从业人员自身(), 这是消除事故人为因素的唯一办法。

- A. 安全素质 ✓

- B. 文化水平

- C. 操作技能

(单选题) 下列()不属于安全“三宝”防护措施。

- A. 正在建的建筑物所有出入口, 必须搭设防护棚。 ✓

- B. 进入施工现场戴安全帽

- C. 悬空作业人员系安全带

(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点, 对安全生产状况进行经常性检查; 对检查中发现的(), 应当立即处理; 不能处理的, 应当及时报告本单位有关负责人, 有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

- A. 质量问题

- B. 安全问题 ✓

- C. 工作问题

(单选题) ()不属于四不放过的内容。

- A. 事故原因没有查清不放过

- B. 事故责任者没有严肃处理不放过

- C. 不交罚款不放过 ✓

(单选题) 无视规章制度，明知故犯的行为，往往都是导致事故发生的()。

- A. 物的因素
- B. 人为因素 ✓
- C. 人和物的综合因素

(单选题) 用人单位()时劳动者不可以单方面解除劳动合同。

- A. 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 ✓
- B. 没有按照承诺发放奖金的
- C. 未及时足额支付劳动报酬的

(单选题) 警示线的宽度不小于()cm。

- A. 10 ✓
- B. 15
- C. 20

(单选题) 应急救援队伍要进行()，并要有记录和档案。

- A. 日常教育
- B. 定期整顿
- C. 专业培训 ✓

(单选题) 对防护设施进行定期或不定期检查、维修、保养，保证防护设施正常运转，()应当对防护设施的效果进行综合性检测，评定防护设施对职业病危害因素控制的效果。

- A. 每一年 ✓
- B. 每半天

- C. 每两年

(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正;逾期未改正的,责令生产经营单位()。

- A. 停产停业整顿 ✓
- B. 转产
- C. 限产

(单选题) 应急预案要有权威性,各级应急救援组织应(),通力协作。

- A. 职务明确
- B. 职责明确 ✓
- C. 统一行动

(单选题) 生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责()的内设机构,其工作人员是()安全生产管理人员。

- A. 安全生产监督管理,专职 ✓
- B. 安全生产教育培训,专职
- C. 安全生产,专业

(单选题) 粉尘生产场所()对场所进行清理。

- A. 每天 ✓
- B. 每周
- C. 每月

(单选题) 事故调查中需要进行技术鉴定的,技术鉴定所需时间()事故调查期限。

- A. 计入
- B. 不计入 ✓
- C. 部分计入

(单选题) 《中华人民共和国消防法》规定,进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员,必须(),并严格遵守消防安全操作规程。

- A. 经过培训
- B. 持证上岗 ✓
- C. 服从领导

(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对()未登记建档,或者未进行评估、监控,或者未制定应急预案的,责令限期改正,可以处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A. 危险化学品
- B. 储存设备
- C. 重大危险源 ✓

(单选题) 生产过程职业病危害因素中的()属于物理因素。

- A. 矽尘
- B. 布氏杆菌

- C. x 射线✓

(单选题) 安全生产责任追究是国家法律规定的一项法定制度,根据责任人员在事故中承担责任的不同,分为直接责任者、主要责任者和()。

- A. 间接责任者

- B. 领导责任者✓

- C. 次要责任者

(单选题) 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位,应当经()特种设备安全监督管理部门许可,方可从事相应的活动。

- A. 国务院✓

- B. 省、自治区、直辖市

- C. 地、市、州

(单选题) 根据《工业场所职业病危害作业分级》的规定,作业场所生产性粉尘的危害程度Ⅲ级是()。

- A. 轻度危害作业

- B. 中毒危害作业

- C. 重度危害作业✓

(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员有权拒绝()和强令冒险作业。

- A. 错误指挥

- B. 违章指挥✓

- C. 应急指挥

(单选题) 正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和()原则。

- A. 性能

- B. 经济 ✓

- C. 功能

(单选题) 在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧急性中毒。重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害和死亡。这种症状属于什么中毒？()

- A. 一氧化碳中毒 ✓

- B. 硫化氢中毒

- C. 有机溶剂中毒

(单选题) 国家鼓励和支持研制、开发、推广、应用有利于职业病防治和保护劳动者健康的()。

- A. 新技术、新工艺、新设备、新原料

- B. 新技术、新装置、新设备、新材料

- C. 新技术、新工艺、新设备、新材料 ✓

(单选题) 金属切削过程中最有可能发生()。

- A. 眼睛受伤事故 ✓

- B. 中毒

- C. 触电事故

(多选题) “四新”安全教育是指()和新材料。

- A. 新工艺 ✓
- B. 新产品 ✓
- C. 新设备 ✓

(多选题) 安全生产刑事责任包括()。

- A. 重大责任事故罪 ✓
- B. 强令违章冒险作业罪 ✓
- C. 大型群众性活动重大事故罪 ✓
- D. 不报、谎报事故罪 ✓

(多选题) 职业健康监护的内容包括()。

A. 职业健康预防

- B. 职业健康检查 ✓
- C. 职业健康档案 ✓
- D. 职业健康状况分析 ✓

选择答案：

(多选题) ()些因素能影响人的安全行为。

- A. 情绪 ✓
- B. 气质 ✓
- C. 性格 ✓

- D. 角色 ✓

(多选题) 生产安全事故通常分为()。

- A. 特别重大事故 ✓
- B. 重大事故 ✓
- C. 较大事故 ✓
- D. 一般事故 ✓

46

(多选题) 有关设备安全装置的描述正确的是()。

- A. 它能大大提高生产效率, 提高产品质量
- B. 它自动排除或避免因设备故障而引起的危险 ✓
- C. 它可防止设备因超限运行而发生事故 ✓
- D. 它能大大的降低能量消耗, 节约能源

(多选题) 安全生产投入主要用于哪些方面()。

正确

- A. 建设安全和卫生技术措施工程 ✓
- B. 重大安全生产课题的研究 ✓
- C. 职工的安全生产教育和培训 ✓
- D. 改善职工岗位人员福利待遇

(多选题) 绝缘手套在每次使用前都必须进行安全检查, 主要是检查()。

正确

- A. 有无破损 ✓

- B. 有无穿孔✓
- C. 是否超过有效期✓
- D. 是否是最新的

(多选题) 用人单位主要负责人、职业卫生管理人员的职业卫生培训，应当包括()。

正确

- A. 职业卫生相关法律、法规、规章和国家职业卫生标准✓
- B. 职业病危害预防和控制的基本知识✓
- C. 职业卫生管理相关知识✓
- D. 国家安全生产监督管理总局规定的其他内容✓

(多选题) TN-S 系统可用于()。

- A. 防止直接接触电击✓
- B. 防止间接接触电击✓
- C. 计算安全距离
- D. 计算安全电压

(多选题) ()属于物理因素所致职业病。

- A. 高原病✓
- B. 中暑✓
- C. 航空病✓
- D. 溃疡

(判断题) 燃烧净化装置属于除尘类职业卫生防护设施。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 火灾中昏倒人员有呼吸困难情形，应将其置于平躺姿势。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) “安全第一、预防为主、综合治理” 是我国的安全生产方针。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 《生产安全事故报告和调查处理条例》适用于生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理 ,以及环境污染事故、核设施事故的报告和调查处理。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，任何单位和个人在生产安全事故应急救援和调查处理中都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损、是否牢固、接线是否松动。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 班组长全面负责本班组的安全生产工作,是安全生产法律、法规和规章制度的直接执行者。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 同一工作场所,不同职业病危害因素,须分别设监测点,同一岗位,可合并设点。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 应急演练的目标是指检查演练效果,评价应急组织、人员应急准备状态和能力的指标。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 用人单位应及时更换、报废过期和失效的防护用品。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

（判断题） 其他生产经营单位从业人员超过 50 人的，必须设置机构或者配备专职安全管理人员。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

（判断题） 有限空间常用呼吸防护用品包括自吸过滤式防毒面具、长管呼吸器、正压式空气呼吸器、紧急逃生呼吸器。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

（判断题） 为降低噪声，对其传播途径的处理实质就是增加声音在传播过程的衰减。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

（判断题） 有限空间作业人员发现情况异常或感到不适，呼吸困难时，必须坚持完成作业，方可离开。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

（判断题） 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

（判断题）督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全隐患是生产经营单位安全管理人员的职责,而非主要负责人的职责。

- A. 正确
- B. 错误✓

（判断题）《中华人民共和国消防法》规定，单位的消防安全管理人员是本单位的消防安全责任人。

- A. 正确
- B. 错误✓

（判断题）生产劳动防护用品的企业生产的特种劳动防护用品，必须取得特种劳动防护用品安全标志。

- A. 正确✓
- B. 错误

（判断题）安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故的，对直接负责的主管人员处两年以下有期徒刑或者拘役。

- A. 正确
- B. 错误✓

（判断题）手持电动工具有两种分类方式,即按工作电压分类和按防潮程度分类。

- A. 正确
- B. 错误✓

（判断题）生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

（判断题）安全生产质量标准化建设的任务是避免或减少伤亡事故发生，用最小的投入获得最佳效果。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

（判断题）生产经营单位的主要负责人应当熟悉国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

（判断题）火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

（判断题）穿过烟雾区要用拧干的湿毛巾或口罩捂住口鼻。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

（判断题）《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

（判断题）静电防护措施是消除燃烧三要素的中的助燃物。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

（判断题）《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

（判断题）工作场所内危害物质不能控制在一定区域内，这时应采用全面通风的方式。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

（判断题）两相触电危险性比单相触电小。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

（判断题）“四不放过”原则即：事故原因分析不清不放过，事故责任者没有处理不放过，群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 闪点较低的物质危险性较小。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 桌面演练基本任务是解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 《生产安全事故报告和调查处理条例》适用于生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 用人单位与劳动者订立劳动合同时，可以不告知劳动者在工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

（判断题） 劳动者因某种原因未接受离岗时职业健康检查，用人单位可以解除或者终止与其订立的劳动合同。

• A. 正确

• B. 错误 ✓

（判断题） 用人单位未按照规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案或者未将检查结果如实告知劳动者的，责令限期改正，给予警告，可以并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。

• A. 正确 ✓

• B. 错误

（判断题） 有癫痫病的登高架设作业的人员，不发病时可以从事高处作业。

• A. 正确

• B. 错误 ✓

（判断题） 如果用人单位没有统一购买劳动防护用品,应该按照法律、法规或标准的规定,发给从业人员资金由其自行购买。

• A. 正确

• B. 错误 ✓

（判断题） 建立一个完整的安全生产责任制的总体要求是:横向到边、纵向到底,并由生产经营单位的主要负责人组织建立。

• A. 正确 ✓

• B. 错误

(判断题) 在机器的设计制造、使用改造中,如遇安全技术措施和经济利益发生矛盾时,必须优先考虑安全技术上的要求。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

(判断题) 凡确诊患有职业病的职工,可由企业决定是否享受国家规定的工伤保险待遇或职业病待遇。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

(判断题) 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

(判断题) 压力容器一般应当投用满 2 年时进行首次全面检验。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

(单选题) 生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故,其单位负责人接到事故信息报告后,应当于()小时内报告事故发生地县级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察分局。

- A. 1 ✓
- B. 8
- C. 2

(单选题) 制定应急预案的目的是抑制(),减少对人员、财产和环境的危害。

- A. 突发事件 ✓
- B. 火灾爆炸事件
- C. 中毒事件

(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位对()应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

- A. 设备
- B. 重大危险源 ✓
- C. 危险化学品

(单选题) 安全生产管理人员未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,()暂停或者撤销其与安全生产有关的资格。

- A. 导致发生生产安全事故的, ✓
- B. 构成犯罪的
- C. 导致员工不满的

(单选题) 安全设施“三同时”是危险化学品生产经营单位安全生产的重要保障措施,是一种()保障措施。

- A. 事前 ✓
- B. 事中
- C. 事后

(单选题) 高毒物品作业场所,放射作业场所,应当设置(),紧邻事故危害源周边。

- A. 红色警示线✓
- B. 黄色警示线
- C. 黄绿警示线

(单选题) 应该视同工伤的情况是()。

- A. 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 24 小时之内经抢救无效死亡的
- B. 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的✓
- C. 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 36 小时之内经抢救无效死亡的

(单选题) 生产经营单位安全生产责任制的范围,()到各级人员的安全生产责任制,()到各职能部门的安全生产责任制。

- A. 横向,纵向
- B. 纵向,横向✓
- C. 生产,管理

(单选题) ()不属于安全生产方针的内容。

- A. 安全第一
- B. 预防为主
- C. 属地为主✓

(单选题) 生产经营单位必须为从业人员提供符合标准的()，并监督、教育从业人员按照规则佩带、使用。

- A. 劳动防护用品 ✓

- B. 口罩

- C. 防毒面具

(单选题) 三级安全教育是指()。

- A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长

- B. 总包单位、分包单位、工程项目

- C. 公司、车间、班组 ✓

(单选题) ()应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。

- A. 各级工会组织

- B. 用人单位 ✓

- C. 企业、科研单位、政府机关

(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得()，方可上岗作业。

- A. 特种作业操作资格证书

- B. 相应资格 ✓

- C. 职业技能等级证书

(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其()特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

- A. 商品

- B. 材料

- C. 安全技术✓

(单选题) 事故发生后应逐级上报, 每级上报时间不得超过()小时。

- A. 1

- B. 2✓

- C. 3

(单选题) 职工认为是工伤, 用人单位不认为是工伤的, 正确处理的做法()。

- A. 由用人单位承担举证责任✓

- B. 按照“谁主张, 谁举证”的原则, 由职工承担举证责任

- C. 如果由职工承担举证责任, 对职工有利

(单选题) 电流对人体的热效应造成的伤害是()。

- A. 电烧伤✓

- B. 电烙印

- C. 皮肤金属化

(单选题) 在应急管理中, ()阶段的目标是尽可能抢救受害人员, 保护可能受威胁的人群, 并尽可能控制并消除事故。

- A. 预防

- B. 准备

- C. 响应✓

(单选题) 根据《工伤保险条例》的规定, 工伤保险费的缴纳, 以下正确的是()。

- A. 由用人单位缴纳, 职工个人不缴纳✓

- B. 按照国家、集体和个人三方负担的原则，由国家，用人单位和职工个人三方缴纳

- C. 国家承担主要部分，用人单位次之，个人再次之

(单选题) ()不宜用来制作机械设备的安全防护装置。

- A. 金属板
- B. 木板 ✓
- C. 金属网

(单选题) 在坠落高度基准面()有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。

- A. 2m
- B. 2m 或 2m 以上 ✓
- C. 3m

(单选题) 职业病危害因素检测发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，用人单位应当立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须()。

- A. 上报安全生产监督管理部门
- B. 佩戴符合防护要求的防护用品 ✓
- C. 停止存在职业病危害因素的作业

(单选题) 生产经营单位的“三项岗位人员”包括()、安全生产管理人員和特种作业人员。

- A. 技术负责人

- B. 主要负责人 ✓

- C. 从业人员

(单选题) 自事故发生之日起 30 日内 (道路交通、火灾事故自发生之日起 7 日内) , 事故造成的伤亡人数发生变化的, 应于()续报。

- A. 当日 ✓

- B. 2 日内

- C. 7 日内

(单选题) 职业性接触毒物危害程度分 () 个级别。

- A. 2

- B. 3

- C. 4 ✓

(单选题) 安全生产大检查的总体要求是 : () 。

- A. 严执法

- B. 严执法、重实效

- C. 全覆盖、零容忍、严执法、重实效 ✓

(单选题) 事故通风设施通风换气次数不得小于 () 次/h。

- A. 10

- B. 12 ✓

- C. 14

(单选题) 生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 () 的内设机构, 其工作人员是 () 安全生产管理人员。

- A. 安全生产监督管理,专职✓
- B. 安全生产教育培训,专职
- C. 安全生产,专业

(单选题) 职业病危害因素达到一定程度,并在一定条件下,使劳动者健康发生损伤称为()。

- A. 工伤
- B. 职业性损伤✓
- C. 劳动伤害

(单选题) 在系统、设备、设施的一部分发生故障或破坏的情况下,在一定时间内也能保证安全的技术措施是防止事故发生的安全技术中的()。

- A. 消除危险源
- B. 限制能量或危险物质
- C. 故障-安全设计✓

(单选题) 《中华人民共和国消防法》规定,进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员,必须(),并严格遵守消防安全操作规程。

- A. 经过培训
- B. 持证上岗✓
- C. 服从领导

(单选题) 用人单位()即与劳动者建立劳动关系。

- A. 签订合同之日起
- B. 自用工之日起✓

- C. 通过试用期之日起

(单选题) 《中华人民共和国刑法》规定，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接责任人员，处()有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

- A. 一年以下
- B. 二年以下
- C. 三年以下✓

(单选题) 在劳动过程、生产过程和生产环境中存在的危害劳动者健康的因素，称为()。

- A. 职业病危害因素✓
- B. 劳动生理危害因素
- C. 劳动心理危害因素

(单选题) 根据《工业场所职业病危害作业分级》的规定，作业场所生产性粉尘的危害程度Ⅲ级是()。

- A. 轻度危害作业
- B. 中毒危害作业
- C. 重度危害作业✓

(单选题) 依照卫生部公布的职业病目录，法定尘肺不包括：()。

- A. 铝尘肺
- B. 石墨尘肺
- C. 木工尘肺✓

(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员有权拒绝()和强令冒险作业。

- A. 错误指挥
- B. 违章指挥 ✓
- C. 应急指挥

(单选题) 现场作业要杜绝的“三违”是()。

- A. 违章操作、违章作业、违反劳动纪律
- B. 违章指挥、违章作业、违反操作规程
- C. 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 ✓

(单选题) 从业人员超过()人的生产经营单位,必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

- A. 100 ✓
- B. 200
- C. 300

(单选题) 生产经营单位发生生产安全事故或者较大涉险事故,其单位负责人接到事故信息报告后,应当于()小时内报告事故发生地县级安全生产监督管理部门、煤矿安全监察分局。

- A. 1 ✓
- B. 8
- C. 2

(单选题) 建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算,并与主体工程(),同时施工,同时投入生产和使用。

- A. 同时设计✓
- B. 同时规划
- C. 同时审批

(多选题) 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级()。

- A. 特别重大事故✓
- B. 重大事故✓
- C. 较大事故✓
- D. 一般事故✓

(多选题) 电梯运营安全管理包括()。

正确

- A. 安全教育✓
- B. 电梯司机安全操作管理
- C. 建筑物倒塌的安全管理✓
- D. 乘客安全管理✓

(多选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定,发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由安全生产监督管理部门依照()规定处以罚款。

正确

- A. 发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款✓
- B. 发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款✓
- C. 发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款✓
- D. 发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款✓

(多选题) () 需要负安全生产刑事责任。

- A. 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果✓
- B. 强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果✓
- C. 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果✓
- D. 举办大型群众性活动违反安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果✓

(多选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的() 予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

正确

- A. 安全管理人员
- B. 主要负责人✓
- C. 个人经营的投资人✓

- D. 决策机构✓

(多选题) 危险性抵消因子包括()

正确

- A. 物的状态✓
- B. 人员素质✓
- C. 安全管理✓
- D. 工艺、设备、容器和建筑结构等的状态✓

(多选题) 职业健康检查机构对职业健康检查结果进行汇总, 并按照委托协议要求, 在规定的时间内向用人单位提交健康检查结果报告。内容包括()。

正确

- A. 所有受检者的检查结果✓
- B. 检出的患有疑似职业病的劳动者、有职业禁忌及出现异常情况人员的名单和处理建议✓
- C. 根据需要, 结合作业环境监测资料, 分析发生健康损害的原因, 提出相应的干预措施、建议✓
- D. 需要向用人单位说明的其它问题等✓

(多选题) 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定, 根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失, 事故一般分为以下等级()。

- A. 特别重大事故✓
- B. 重大事故✓
- C. 较大事故✓

- D. 一般事故✓

(多选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照（ ）规定处以罚款。

- A. 发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款✓
- B. 发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款✓
- C. 发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款✓
- D. 发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款✓

(多选题) 面向设备使用过程的安全管理内容有（ ）。

- A. 安装调试管理✓
- B. 使用管理✓
- C. 维修保养管理✓
- D. 报废、档案管理✓

(多选题) 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的（ ）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

- A. 安全管理人员
- B. 主要负责人✓
- C. 个人经营的投资人✓
- D. 决策机构✓

(多选题) 危险性抵消因子包括 ()

- A. 物的状态 ✓
- B. 人员素质 ✓
- C. 安全管理 ✓
- D. 工艺、设备、容器和建筑结构等的状态 ✓

(多选题) 在划分高处作业等级时, 要考虑: ()

- A. 坠落的危险程度 ✓
- B. 高处作业的危险性质 ✓
- C. 作业时间
- D. 作业人员素质

(多选题) 机械伤害的类型有 ()。

- A. 绞伤 ✓
- B. 物体打击 ✓
- C. 触电
- D. 烫伤 ✓

(判断题) 生产经营单位应每年制定安全规章制度的制定、修订工作计划。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

(判断题) 应急预案最重要的特点是要有针对性和可操作性。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

(判断题) “安全第一、预防为主、综合治理” 是我国的安全生产方针。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

(判断题) 常用绝缘安全防护用具具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

(判断题) 安全目标管理的内容包括目标体系和措施体系。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

(判断题) 生产经营单位制订的应急预案应当至少每一年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

(判断题) 公共娱乐场所安全出口的疏散门方向可自由开启。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

(判断题) 用人单位安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业的，并处 5 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，应当追究其刑事责任。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 接触职业病危害因素的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状时，用人单位应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 同一工作场所，不同职业病危害因素，须分别设监测点，同一岗位，可合并设点。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 高毒作业场所职业中毒危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，用人单位必须立即停止高毒作业，并采取相应的治理措施；经治理，职业中毒危害因素符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) “三违”是指：违章指挥、违规作业、违反劳动纪律。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 用人单位应及时更换、报废过期和失效的防护用品。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，无权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 生产劳动防护用品的企业生产的特种劳动防护用品，必须取得特种劳动防护用品安全标志。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 特种劳动防护用品实行安全标志管理。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,从业人员可以享受的权利包括:知情权、建议权、批检控权、拒绝权、避险权、求偿权、保护权、受教育权。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 触电伤员如神志清醒,可以站立或走动。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人必须保证安全生产条件所必需的资金投入,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 如果用人单位没有统一购买劳动防护用品,应该按照法律、法规或标准的规定,发给从业人员资金由其自行购买。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 安全管理重点是对事故的调查处理。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

(判断题) 职业病防护设施所需费用不能纳入建设项目工程预算。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

(判断题) 定期体检发现职工听力严重下降或出现严重烦躁情绪,应及时辞退。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

(判断题) 过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

(判断题) 桌面演练基本任务是解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

(判断题) 职业性尘肺病经过专业治疗是能够彻底治愈的。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

(判断题) 在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处 3 年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处 3 年以上 7 年以下有期徒刑。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 搞好安全管理是防止伤亡事故和职业危害的根本对策。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 我国国家标准《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218—2009)

中将“重大危险源”定义为：长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于 500 m 的几个（套）生产装置、设施或场所。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员发现危及人身安全的紧急时，无权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 事故处理的情况由负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门、机构向社会公布，依法应当保密的除外。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 安全技术措施计划制度是生产经营单位生产财务计划的一个组成部分,是提高经济效益的重要保证制度。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

(判断题) 事故发生后,不管情况如何,事故现场有关人员不得直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

(判断题) 《生产安全事故报告和调查处理条例》适用于生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

(判断题) 用人单位与劳动者订立劳动合同时,可以不告知劳动者在工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。

- A. 正确
- B. 错误 ✓

(判断题) 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 生产、使用有毒物品工作场所应当设置红色区域警示线。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 生产经营单位应当对新入厂的工人进行厂级安全生产教育。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 用人单位应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果，有选择的告知劳动者。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 在产生噪声的作业场所。设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 压力容器发生事故，现场紧急处理后，必须严格保护现场。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(判断题) 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，但不应安排用于配备劳动防护用品和安全生产活动的经费。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 生产经营单位只要组织从业人员培训后,就可不再为从业人员建立培训档案。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 在机器运行的正常状态下没有危险,只有在非正常状态才存在危险。

- A. 正确

- B. 错误 ✓

(判断题) 对产生严重职业病危害的作业岗位,除设置警示标识外,还应当在醒目位置设置职业病危害告知卡。

- A. 正确 ✓

- B. 错误

(单选题) 安全生产监督管理部门上报事故情况时,应当同时报告(C)。

- A. 上一级安全生产监督管理部门
- B. 上一级人民政府

C. 本级人民政府

(单选题) 《中华人民共和国职业病防治法》规定(C)依法享有职业卫生保护的权利。

- A. 单位职工
- B. 用人单位
- C. 劳动者

急性职业损伤的有毒、有害工作场所配置(A)。

A.自动报警装置

B. 冲洗设备 ✓

C. 事故通风设施

(单选题) 对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的劳动者，用人单位组织劳动者进行离岗时的职业健康检查应当在劳动者离岗前 (C) 日内。

A.90

B. 60

C. 30

单选题) 安全生产责任制是按照安全生产方针和“(A)”的原则,将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员在安全生产方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。

、 A. 安全生产、人人有责

、 B. 三同时

、 C. 管生产的同时必须管安全

应急预案要定期演习和复查，要根据(B)定期检查和适时修订。

A. 天气情况

B. 实际情况

C. 当前情况

(单选题) 结合本单位部门职能分工,成立以单位(B)为领导的应急预案编制工作组,明确编制任务、职责分工,制定工作计划。

•

A. 党政一把手

B. 主要负责人

C. 生产部门领导

生产经营单位安全生产责任制的核心是实现安全生产的 (A)。

A. 五同时

B. 四不放过

C. 三级教育

(单选题) 离开特种作业岗位达 (B) 以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A. 3 个月

B. 6 个月

C. 1 年

建设项目职业病危害风险分类目录的颁布部门是 (C)。

A. 卫生部

B. 劳动和社会保障部

C. 安监总局

(单选题) PE 线或 PEN 线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为 (C) 接地。

A. 直接

B. 间接

C. 重复

生产经营单位应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位事故预防重点，每年至少组织(C)综合应急预案或者专项应急预案演练。

A. 4 次

B. 2 次

C. 1 次

三相对称负载接成星形时,三相总电流(A)。

A. 等于零

B. 等于其中一相电流的三倍

C. 等于其中一相电流。

事故报告应当及时、准确、完整，(B)和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

A. 生产单位

B. 任何单位

C. 安监部门生产经营单位的安全生产责任制的实质是(B)。

A. 安全第一,预防为主

B. 安全生产,人人有责

C. 管生产必须同时管安全

产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（ABC），安全设施投资应当纳入建设项目概算。

- A. 同时设计
- B. 同时施工
- C. 同时投入生产和使用
- D. 同时维护

安全生产检查方法有 (ABD)。

- A. 安全生产检查表法
- B. 常规检查法
- C. 对照检查法
- D. 仪表检查法

“四不放过”原则即 ()。

- A. 事故原因分析不清不放过
- B. 事故责任者没有处理不放过
- C. 群众没有受到教育不放过
- D. 没有防范措施不放过

多选题) 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照 (ABCD) 的规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

•

- A. 发生一般事故的，处上一年年收入 30% 的罚款
- B. 发生较大事故的，处上一年年收入 40% 的罚款

- C. 发生重大事故的，处上一年年收入 60%的罚款
- D. 发生特别重大事故的，处上一年年收 80%的罚款

多选题) 有限空间常见的安全事故有 (ABCD)。

- A. 中毒事故
- B. 淹溺事故
- C. 坍塌事故
- D. 爆炸事故

(多选题) 压力容器事故的严重程度与 (BCD) 有关。

- A 容器的直径
- B. 容器的工作压力
- C. 容器的容积
- D. 容器的工作介质

分级管辖原则是依照事故的伤亡人数来管辖。B

- A. 正确
- B. 错误

II类设备和III类设备都要采取接地或接零措施。B

- A. 正确
- B. 错误

日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。B

- A. 正确
- B. 错误

事故树分析法是从一个可能的事故开始，一层一层地逐步寻找事故的触发原因、间接原因、直接原因和根本原因，并分析原因之间的相互逻辑关系，并表示出来。

A

A. 正确

B. 错误

(判断题) 防止事故发生的安全技术措施：隔离、设置薄弱环节、个体防护、

避难与救援。B

A. 正确

B. 错误

应急预案应充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位以及相关部门的预案相衔接。A

A. 正确

B. 错误

袋式除尘是目前控制微细粒子最有效的除尘设备。A

A. 正确

B. 错误

用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当辞退。B

A. 正确

B. 错误

企业要确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员应进行经常性的安全生产教育培训。A

•

A. 正确

B. 错误

产生职业病危害的用人单位应当建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。 A

A. 正确

B. 错误

用人单位的职业卫生管理人员对本单位的职业病防治工作全面负责。 B

A. 正确

B. 错误

重大危险源评价以危险单元作为评价对象。 A

A. 正确

B. 错误

建设项目职业病防护用品必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 B

A. 正确

B. 错误

粉尘的爆炸下限越低，发生爆炸的危险性越大。 A

A. 正确

B. 错误

重大事故应急预案经评审通过后，应由最高行政负责人签署发布，并报送有关部门和应急机构备案。 A

A. 正确

B. 错误

建设项目职业病防护用品必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 B

A. 正确

B. 错误

(单选题) 下列选项中应当在其醒目位置, 设置警示标识和中文警示说明的作业岗位为 (B)。

• A. 产生职业病危害的

B. 产生严重职业病危害的 ✓

C. 产生较重和严重职业病危害

重大事故应急预案经评审通过后, 应由()签署发布, 并报送有关部门和应急机构备案。

• A. 主要负责人

B. 安全负责人

C. 最高行政负责人 ✓

(单选题) 《浙江省安全生产条例》规定从业人员三百人以上的, 应当设置安全生产管理机构, 并按照不低于从业人员 (C) 的比例配备专职安全生产管理人员

• A. 百分之三

B. 百分之二

C. 百分之一✓

急性职业损伤的有毒、有害工作场所配置(B)。

• A. 自动报警装置

B. 冲洗设备✓

C. 事故通风设施

对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的劳动者,用人单位组织劳动者进行离岗时的职业健康检查应当在劳动者离岗前(C)日内。

• A. 90

B. 60

C. 30✓

安全生产责任制是按照安全生产方针和“(C)”的原则,将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员在安全生产方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。

• A. 安全生产、人人有责

B. 三同时

C. 管生产的同时必须管安全✓

(单选题) 在除尘系统停运期间和粉尘超标时严禁作业,并()。

A. 马上进行清扫

B. 停产撤人

C. 通知领导

(B)安全技术措施有消除危险源、限制能量或危险物质、隔离等。

A. 电气

B. 防止事故发生的

C. 减少事故损失的

(C) 应认定未工伤。

- A. 在上下班途中，受到本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的
- B. 因工外出期间，由于非工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
- C. 患职业病的 ✓

应急演练的目标是指 (ABCD) 的指标。

- A. 检查演练效果 ✓
- B. 评价应急组织 ✓
- C. 人员应急准备状态 ✓
- D. 人员应急准备能力 ✓

根据《中华人民共和国安全生产法》第四条，企业应实施安全标准化管理，推行 (ABCD) 的安全管理和监督原则，形成良好的安文化。

- A. 全员 ✓
- B. 全过程 ✓
- C. 全方位 ✓
- D. 全天候 ✓

特种设备安全工作应当坚持 (ADCD) 安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则。

- A. 安全第一✓
- B. 预防为主✓
- C. 节能环保✓
- D. 综合治理✓

《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员应当履行（ ）义务。

- A. 遵守本单位安全生产规章制度和操作规程✓
- B. 接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识✓
- C. 正确佩戴和使用劳动防护用品✓
- D. 发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告✓

职业健康检查机构对职业健康检查结果进行汇总，并按照委托协议要求，在规定的时间内向用人单位提交健康检查结果报告。内容包括（ ）。

- A. 所有受检者的检查结果✓
- B. 检出的患有疑似职业病的劳动者、有职业禁忌及出现异常情况人员的名单和处理建议✓
- C. 根据需要，结合作业环境监测资料，分析发生健康损害的原因，提出相应的干预措施、建议✓
- D. 需要向用人单位说明的其它问题等✓

报告事故信息，应当包括（ ）

- A. 事故发生的时间、地点以及事故现场情况✓
- B. 事故处理情况

C. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明、涉险的人数)和初步估计的直接经济损失✓

D. 已经采取的措施✓

安全技术标准按法律效力分为()。

• A. 强制性标准✓

B. 国际标准

C. 国外标准

D. 推荐性标准✓

当低压电气火灾发生时,首先应做的是()。

A. 迅速离开现场去报告领导

B. 迅速设法切断电源

C. 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

粉尘作业时必须佩戴()。

A. 棉纱口罩

B. 防尘口罩

C. 防毒面具

三相对称负载接成星形时,三相总电流()。

A. 等于零

B. 等于其中一相电流的三倍

C. 等于其中一相电流。

工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受()待遇。

- A. 医疗保险
- B. 工伤医疗
- C. 养老保险

用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人()工伤保险费。

- A. 不缴纳
- B. 完全缴纳
- C. 适当缴纳

职业病危害严重的建设项目，其职业病危害预评价报告应当报安全生产监督管理部门(C)。

- A. 备案
- B. 审查
- C. 审核

职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，对其进行职业病危害现状评价，周期为(C)。

- A. 一年 / 次
- B. 二年 / 次
- C. 三年 / 次 ✓

风险是特定危险事件发生的()与后果的结合。

- A. 必然性
- B. 可能性

C. 危险性

所有机器的危险部分，应()来确保工作安全。

- A. 标上机器制造商名牌
- B. 涂上警示颜色
- C. 安装合适的安全防护装置

发生高处坠落时，() 对人体的威胁最大。

- A. 高挂安全带
- B. 低挂安全带
- C. 同人体平齐挂安全带

、成立预案编制小组以单位()为领导的应急预案编制工作组

- A. 主要负责人
- B. 安全负责人
- C. 最高行政负责人

安全色的对比色是为了使安全色更加醒目而采用的反衬色，它的作用是提高物体颜色的对比度。黄色安全色的对比色为()。

- A. 白色
- B. 红色
- C. 黑色

安全色是特定的表达安全信息的颜色，它以形象而醒目的色彩语言向人们提供禁止、警告、指令、提示等安全信息，包括()四种颜色。

- A. 红、黄、蓝、黑

B. 红、黄、蓝、白

C. 红、黄、蓝、绿

根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、（ ）、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。

A. 监察机关

B. 劳动保障机关

C. 团委

静电现象是十分普遍的电现象,()是它的最大危害。

A. 高电压击穿绝缘

B. 对人体放电,直接置人于死地

C. 易引发火灾

()是保证电气作业安全的技术措施之一。

A. 工作票制度

B. 验电

C. 工作许可制度

由职业病危害因素所引起的疾病称之为职业病,由国家主管部门公布的职业病目录所列的职业病称（ ）职业病。

•

A. 法定

B. 重度

C. 劳动

如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行()急救。

- A. 仰卧压胸法
- B. 胸外心脏按压法
- C. 俯卧压背法

戴明环的四个过程是()。

- A. 计划—实施—检查—处理
- B. 计划—实施—处理—检查
- C. 计划—处理—实施—检查

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,从事使用高毒物品作业的用人单位应当至少每()对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测至少每半年进行一次职业中毒危害控制效果评价。

- A. 一个月 ✓
- B. 一年
- C. 半年

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定,使用有毒物品作业的用人单位应当对从事使用有毒物品作业的劳动者进行定期()。

- A. 职业健康检查
- B. 培训
- C. 身体检查

《中华人民共和国职业病防治法》规定,用人单位应当优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的()。

- A. 新技术

B. 新工艺

C. 新材料

D. 新对策

下列选项中，（ ）属于安全生产管理制度。

- A. 从业人员安全生产教育和培训制度 ✓
- B. 安全检查制度 ✓
- C. 事故管理制度 ✓
- D. 安全生产奖惩制度 ✓

中小型工业锅炉炉膛和尾部漏风对热效率的影响为（ ）。

A. 使烟气量增加

B. 降低鼓风机的负荷

C. 使炉膛温度降低，对燃烧影响很大

D. 降低了引风机的负荷

按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径，电击可分为（ ）。

A. 单相触电

B. 两相触电

C. 三相触电

D. 跨步电压触电

职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的（ ）因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

A. 化学

B. 物理

C. 生物

D. 自然

火灾应急处置的原则 是 ()

A. 先控制后消灭

B. 先救人后灭火

C. 先重点后一般

D. 先排险后清理

安全技术措施计划的编制内容包括如下哪些方面 ()。

A. 不包括措施预期效果及检查验收

B. 措施应用的单位或工作场所 ✓

C. 措施名称, 措施目的和内容, 经费预算及来源, 负责施工的单位或负责人 ✓

D. 开工日期和竣工日期 ✓

导致常见火灾爆炸事故的直接原因有 ()。

A. 吸烟引起的事故

B. 使用明火引起的事故

C. 静电引起的事故

D. 雷击引起的事故

《中华人民共和国消防法》规定，任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距，不得（ ）疏散通道、安全出口、消防车通道。

-
- A. 划定
- B. 占用
- C. 堵塞
- D. 封闭

特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，可以先上岗作业再培训。

- 、 A. 正确
- 、 B. 错误

、 触电分为电击和电伤。

- 、 A. 正确
- 、 B. 错误

某企业发生事故，死亡 32 人，重伤 7 人，该事故按级别划分为重大事故。

- A. 正确
- B. 错误

对于有粉尘爆炸危险的场所可以通过通风的方式防止粉尘爆炸。 A

- A. 正确
- B. 错误

《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备，发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。

A. 正确

B. 错误

如果用人单位没有统一购买劳动防护用品,应该按照法律、法规或标准的规定,发给从业人员资金由其自行购买。

A. 正确

B. 错误

《职业病防治法》规定劳动者有获得职业卫生教育和培训的权利。

A. 正确

B. 错误

防止事故发生的安全技术措施：隔离、设置薄弱环节、个体防护、避难与救援。

A. 正确

B. 错误

安全警示标志牌是用来提示、警告从业人员，提高注意力，加强自我保护，避免事故的发生。

A. 正确

B. 错误

建设项目的职业病防护设施发生重大变更的，建设单位应当重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案或者审核手续。B

A. 正确

B. 错误

公共娱乐场所安全出口的疏散门方向可自由开启。

A. 正确

B. 错误

生产劳动防护用品的企业生产的特种劳动防护用品,必须取得特种劳动防护用品安全标志。

A. 正确

B. 错误《职业病防治法》规定:用人单位必须依法参加工伤保险。

A. 正确

B. 错误

遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。

A. 正确

B. 错误

安全生产管理原则是指在生产管理的基础上指导安全生产活动的通用规则。

A. 正确

B. 错误

别关键在于生产物料的确认和工艺过程的调查分析。

A. 正确

B. 错误

使用有毒物品作业的用人单位不得安排未成年人和孕期、哺乳期的女职工从事使用有毒物品的作业。

A. 正确

B. 错误

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,情况紧急时,事故现场有关人员也不能直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。

A. 正确

B. 错误

作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的,不应当认定为工伤。

A. 正确

B. 错误

事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,10年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A. 正确

B. 错误

劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状时,用人单位应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查。

A. 正确

B. 错误

机器运行的正常状态下没有危险,只有在非正常状态才存在危险。

A. 正确

B. 错误

沉积粉尘不能发生爆炸,只有悬浮的粉尘才能发生爆炸。A

- A. 正确 ✓
- B. 错误

用人单位实行承包经营的，工伤保险()由职工劳动关系所在单位承担。

- A. 费用
- B. 待遇

C. 责任 ✓

压力容器一般应于投入使用后()年内首次定期检验。

- A. 1
- B. 2
- C. 3 ✓

昏倒人员有呼吸困难情形，应将其置于()姿势。

- A. 平躺
- B. 侧卧
- C. 半坐卧 ✓

《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制度和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进()，提高安全生产水平。

- A. 安全生产标准化建设 ✓
- B. 企业安全文化建设
- C. 事故预防体系建设

职业病危害因素检测发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，用人单位应当立即采取相应治理措施，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，必须（ ）。

- A. 上报安全生产监督管理部门
- B. 佩戴符合防护要求的防护用品 ✓
- C. 停止存在职业病危害因素的作业

常用的工业毒物危害治理措施包括（ ）。

- A. 密闭通风排风系统 ✓
- B. 局部排风系统 ✓
- C. 个体防护 ✓
- D. 净化回收 ✓

安全生产检查的类型有（ ）。

- A. 定期安全生产检查 ✓
- B. 经常性（日常）安全生产检查 ✓
- C. 专业（项）安全生产检查 ✓
- D. 安全生产大检查

影响化学危险源扩散危害的因素有（ ）。

- A. 化学毒物的理化性质 ✓
- B. 化学毒物的毒性和储量 ✓
- C. 气象条件 ✓
- D. 地形和地物 ✓

建立的安全生产责任制应满足（ ）。

- A. 必须符合国家安全生产方针、政策和法律法规的要求✓
- B. 与生产经营单位管理体制协调一致✓
- C. 应有配套的监督、检查等制度，以保证安全生产责任制得到真正落实

✓

D. 要根据同行业其他单位部门、班组和岗位情况

压力机的双手操纵安全装置不仅可以保护直接操作者，也可以保护在压力机周围作业的其他人员的安全。

- A. 正确

B. 错误✓

《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，可追究的责任有（ ）。

- A. 降级✓

B. 记大过

C. 撤职✓

D. 拘留✓

有限空间的特点是（ ）。

- A. 空间有限✓

B. 按照固定作业场所设计✗

C. 进出口不受限

从业人员超过()人的生产经营单位,必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

- A. 100✓
- B. 200
- C. 300✗

下面降噪措施属于对声源的控制手段的为()。

- A. 改进设备的结构✓
- B. 提高加工质量✓
- C. 设隔声屏障
- D. 提高装配质量✓

只要采取措施避免或消除燃烧三要素中的任何一个要素,就可以避免火灾发生。

- A. 正确✓
- B. 错误

高毒作业场所职业中毒危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时,用人单位必须立即停止高毒作业,并采取相应的治理措施;经治理,职业中毒危害因素符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可重新作业。

- A. 正确✓
- B. 错误

建设项目的职业病防护设施发生重大变更的,建设单位应当重新进行职业病危害预评价,办理相应的备案或者审核手续。

- A. 正确 ✖
- B. 错误 ✔

有限空间安全作业时,必须做到“先检测、再通风、后作业”,严禁通风、检测不合格作业。

- A. 正确 ✖
- B. 错误 ✔

《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定,经专门的安全作业培训,取得(),方可上岗作业。

- A. 特种作业操作资格证书 ✖
- B. 相应资格 ✔
- C. 职业技能等级证书

急性职业损伤的有毒、有害工作场所配置()。

- A. 自动报警装置 ✖
- B. 冲洗设备 ✔
- C. 事故通风设施

事故处理的情况由负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门、机构向社会公布,依法应当保密的除外。

- A. 正确 ✓
- B. 错误

生产经营单位应当对新入厂的工人进行厂级安全生产教育。

- A. 正确 ✗
- B. 错误 ✓

职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内原()待遇不变,由所在单位按月支付。

- A. 工伤或职业病
- B. 工资和医疗 ✗
- C. 工资福利 ✓

爆炸现象的最主要特征有()。

- A. 温度升高 ✗
- B. 周围介质振动
- C. 压力急剧升高 ✓

() 不属于常用的减少事故损失的安全技术。

- A. 消除危险源 ✓
- B. 个体防护
- C. 设置薄弱环节 ✗

在重大危害设施内的一项活动过程中出现意外的、突发性的事故，如严重泄漏、火灾或爆炸，其中涉及一种或多种危险物质，并导致对工人、公众或环境造成即刻的或延期的严重危险。此段文字是()的定义。

- A. 重大事故 ✓
- B. 重大危险源 ✗
- C. 重大危害设施

高处作业人员在机械运行、物料传接、工具存放过程中，必须确保安 全，防止()事故的发生。

- A. 中暑
- B. 物体打击 ✓
- C. 高处坠落 ✗

根据《中华人民共和国安全生产法》，()不属于生产经营单位的 安全管理人员对本单位安全生产工作负有的职责。

- A. 建立、健全本单位安全生产责任制 ✓
- B. 制止和纠正违章 指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为
- C. 保证本单位安全生产投入的有效实施 ✓
- D. 督促落实本单位安全生产整改措施

选择答案：

火灾应急处置的原则 是()

- A. 先控制后消灭 ✓

B. 先救人后灭火 ✓

C. 先重点后一般 ✓

D. 先排险后清理

为保证零线安全,三相四线的零线必须加装熔断器。

• A. 正确 ✗

B. 错误 ✓

静电防护措施是消除燃烧三要素的中的助燃物。

• A. 正确 ✗

B. 错误 ✓

沉积粉尘不能发生爆炸，只有悬浮的粉尘才能发生爆炸。

• A. 正确 ✓

B. 错误 ✗

昏倒人员有呼吸困难情形，应将其置于()姿势。

• A. 平躺

B. 侧卧 ✗

C. 半坐卧 ✓